

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ И РАСПРОСТРАНЕНИЮ ЭНТЕРО-ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В МАДОУ «СЦРР-ДС «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК»

ЦЕЛЬ: Организация профилактических мероприятий по недопущению распространения энтеровирусной инфекции.

№ п/п	ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ	ДАТА	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1.	Приказ о мерах по профилактике энтеровирусной инфекции	10.09.2019 г.	Директор О.Г.Наполова
2.	Ознакомление сотрудников с планом противоэпидемических мероприятий.	10.09.2019 г.	Директор О.Г.Наполова
3.	Проведение санитарно-просветительской работы, направленной на профилактику энтеровирусной инфекции среди работников, родителей и воспитанников. Для родителей разместить на сайте МАДОУ. на стендах, в группах информацию по энтеровирусной инфекции в виде памятки.	В период эпиднеблагополучия	Замдиректора по ВМР Олийник И.Н., Мед.сестра

№ п/п	ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ	СРОКИ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ
1	Усиление контроля заутренним фильтром детей при приеме детей в ДОУ. Младшие и адаптационные группы проверяет медицинская сестра, (термометрия, кожные покровы, стул, опрос родителей).	постоянно	Медицинская сестра, замдиректора по ВМР. замдиректора по АХЧ
2	При выявлении больных - немедленная изоляция. Госпитализация в инфекционное отделение по показаниям.	постоянно	Замдиректора по ВМР, воспитатели
3	Обеспечить ежедневный контроль за соблюдением правил личной гигиены детей и сотрудников.	ежедневно	Замдиректора по ВМР, воспитатели
4	Приём детей после болезни или отсутствия более трех дней со справкой от участкового врача.	постоянно	Замдиректора по ВМР, воспитатели
5	Разобщение групп (группы на одном этаже с отдельным входом/выходом) при возникновении карантина.	В период карантина	Директор О.Г.Наполова
6	Строгое соблюдение питьевого режима. Кипяченную воду воспитатели /младшие воспитатели получают на пищеблоке каждые 2 часа (регистрация в журнале).	постоянно	Замдиректора по ВМР, воспитатели
7.	Соблюдение правил хранения, разведения и использования дезинфекционных препаратов согласно инструкции	постоянно	Замдиректора по по АХЧ мл.воспитатели

8.	Обеспечение выполнения санитарно-противоэпидемических мероприятий: -соблюдение дезинфекционного режима в МАДОУ; - проветривание не реже 4 -х раз и влажная уборка помещений; - усилить дезинфекционный режим с применением дезсредств, обладающих вирулентной активностью (посуда, игрушки, техника, предметы обстановки, дверные ручки); - обработка рук персонала с использованием мыла и кожных антисептиков.	В период эпиднеблагополучия	Медицинская сестра, замдиректора по ВМР, замдиректора по АХЧ
9.	Обработка игрушек 2 раза в день	ежедневно	Воспитатели
10.	Проведение текущей и заключительной дезинфекции средствами, эффективными в отношении наиболее устойчивых вирусов.	В период эпиднеблагополучия	Замдиректора по АХЧ
11.	С персоналом провести инструктаж по профилактике кишечных и вирусных инфекций и усилению санитарно-противоэпидемического режима.	11.09.2019	Медицинская сестра
12.	Усилить контроль за хранением и реализацией пищевых продуктов и готовых блюд	Постоянно	Заместитель заведующего по АХР. шеф-повар
13.	Осуществлять контроль работы пищеблока (ежедневный обход с целью проверки исправности технологического оборудования, готовности цехов пищеблока, здоровье сотрудников пищеблока).	Постоянно	Заместитель заведующего по АХР. шеф-повар
14.	Беседы с детьми «Чистота - залог здоровья», «Быть здоровым - здорово!». «Мыло и вода - наши лучшие друзья»	до 11.09.2019. далее по плану.	Воспитатели
15.	Ограничить все массовые мероприятия в МАДОУ	на период неблагоприятной обстановки	Замдиректора по ВМР
12	Закрепить за группами постоянный персонал.	постоянно	замдиректора по ВМР, замдиректора по АХЧ

Директор

О.Г.Наполова

Профилактика энтеровирусных инфекций (ЭВИ) (для родителей)

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют собой группу инфекционных заболеваний, вызываемых энтеровирусами и характеризующихся многообразием клинических проявлений (заболевания с респираторным синдромом, ангина, серозный менингит, конъюнктивит, поражение желудочно-кишечного тракта и другие). Чаще всего ЭВИ болеют дошкольники и младшие школьники.

Наиболее тяжелой формой энтеровирусной инфекции является **серозный менингит**. Заболевание начинается остро с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром, нерезко выраженные катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Источником инфекции является только человек (больной или носитель). Инкубационный период составляет в среднем от 1 до 10 дней, реже до 20 дней.

Основным механизмом передачи инфекции у детей является воздушно-капельный - то есть при криках, чихании или кашле, при разговоре от болеющего или вирусоносителя к здоровому ребенку. Второй механизм передачи инфекции - это фекально-оральный, который реализуется при несоблюдении правил личной гигиены (не вымытые руки перед едой или после посещения туалета, привычка грызть ногти). Еще одним распространенным способом заражения детей является водный - при заглатывании воды во время купания в водоемах, при употреблении некипяченой воды. Заражение ЭВИ происходит также при употреблении в пищу загрязненных вирусами овощей и фруктов.

Быстрое распространение ЭВИ при не соблюдении мер, направленных на их профилактику, отмечается в организованных детских учреждениях, особенно в период формирования коллективов - в сентябре.

Большая роль в профилактике заболеваемости ЭВИ среди детей отводится родителям. **Именно Вы должны научить ребенка правилам личной гигиены, употреблять только качественно помытые фрукты, овощи и ягоды, пить кипяченую или бутилированную воду.**

В качестве экстренной профилактики ЭВИ, в том числе при контакте с больным возможно

применение противовирусных и иммуномодулирующих препаратов, но только после консультации с лечащим врачом

Заболевший ребенок с любыми проявлениями инфекционного заболевания, должен оставаться дома под наблюдением врача. **Помните, что несвоевременное лечение или его отсутствие приводит к серьезным осложнениям. Больной ребенок в организованном коллективе - источник заражения для окружающих.**

