



КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ БЕШЕНСТВА



БЕШЕНСТВО – ОСОБО ОПАСНАЯ ИНФЕКЦИЯ, КОТОРАЯ ПОРАЖАЕТ НЕРВНУЮ СИСТЕМУ, ВЫЗЫВАЯ ТЯЖЕЛЫЕ НАРУШЕНИЯ, ПРИВОДЯЩИЕ К ГИБЕЛИ

ЕЖЕГОДНО В РОССИИ 380 – 450 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК ПОДВЕРГАЮТСЯ НАПАДЕНИЮ ЖИВОТНЫХ

ИСТОЧНИКИ ИНФЕКЦИИ

КАК ПРОИСХОДИТ ЗАРАЖЕНИЕ

- ПРИ УКУСЕ
- ПРИ ПОПАДАНИИ ЗАРАЖЕННОЙ СЛЮНЫ ЖИВОТНОГО НА ПОВРЕЖДЕННЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И СЛИЗИСТЫЕ ОБОЛОЧКИ

СИМПТОМЫ:

- ЖЖЕНИЕ И ОНЕМЕНИЕ В ОБЛАСТИ УКУСА
- БЕСПОКОЙСТВО, СТРАХ, БЕССОННИЦА
- ОДЫШКА, СУДОРОГИ МЫШЦ ГЛОТКИ
- ГИДРОФОБИЯ, АЭРОФОБИЯ, АКУСТИКОФОБИЯ
- СЛЮНОТЕЧЕНИЕ, АГРЕССИЯ
- ПАРАЛИЧ МЫШЦ ЛИЦА, ЯЗЫКА, КОНЕЧНОСТЕЙ
- ПАРАЛИЧ ДЫХАТЕЛЬНЫХ И СЕРДЕЧНОЙ МЫШЦ

! БОЛЬНОЙ ЧЕЛОВЕК НЕ ЗАРАЗЕН



ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ УКУСЕ?

- ОЧИСТИТЬ РАНУ, ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫВ МЫЛОМ С ВОДОЙ
- НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ В ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
- О ПОКУСАВШЕМ ЖИВОТНОМ СООБЩИТЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЕТЕРИНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ЭКСТРЕННАЯ ПРОФИЛАКТИКА

УСПЕХ ЭКСТРЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ БЕШЕНСТВА ЗАВИСИТ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО БЫСТРО НАЧАТО ЛЕЧЕНИЕ!

АНТИРАБИЧЕСКУЮ ВАКЦИНУ ВВОДЯТ 6 РАЗ:

1. В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ К ВРАЧУ (0-й ДЕНЬ)
2. НА 3-й ДЕНЬ
3. НА 7-й ДЕНЬ
4. НА 14-й ДЕНЬ
5. НА 30-й ДЕНЬ
6. НА 90-й ДЕНЬ



ЕСЛИ ЗА УКУСИВШИМ ЖИВОТНЫМ УСТАНОВЛЕНО НАБЛЮДЕНИЕ, И В ТЕЧЕНИЕ 10 СУТОК ПОСЛЕ УКУСА ОНО ОСТАЛОСЬ ЗДОРОВЫМ, ТО ДАЛЬНЕЙШИЕ ИНЪЕКЦИИ ПРЕКРАЩАЮТ



ПРИ НАЛИЧИИ ПОКАЗАНИЙ, КРОМЕ ВАКЦИНЫ ОДНОКРАТНО ВВОДЯТ АНТИРАБИЧЕСКИЙ ИММУНОГЛОБУЛИН